





belform
în apele tale



27OG0012

**Oglindă baie ATLANTIS, 120x60 cm,
iluminare led 3 culori(caldă - neutră - rece),
dezaburire, întrerupător tactil(TOUCH), ceas digital**




INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTAJUL OGLINZILOR ILUMINATE CU LED-URI, ÎNTRERUPĂTOR TACTIL(TOUCH), CEAS DIGITAL, FUNCȚIE DEZABURIRE



GAMA/SERIE	COD	Dimensiune (mm)	Intensitate LED	Rama		Funcții/dotarii					
	BLF			Material	Culoare	DEZABURIRE	ON/OFF	Ceas/°C	Telecomandă		
INFINITY	27OG0001	600x800x25	3 culori(caldă, neutră, rece)	Aluminiu	Neagra	DA	DA	DA	-		
	27OG0002	1200x600x25									
	27OG0003	Ovală 500x700x25									
ATLANTIS	27CB0004	O600x25	3 culori(caldă, neutră, rece)	Structura spate: complet din PVC culoare albă		DA	DA	DA	-		
	27CB0005	800X600x25									
	27CB0006	1200X600x25									
	27CB0007	OX600x25	3D Joc de lumini			-	-	-	DA		
	27CB0008	600X800x25									
	27CB0009	600X800x25									
	27OG0012	1200X600x25	3 culori(caldă, neutră, rece)			DA	DA	DA	-		
CRONOS	27OG0010	O600x25	3 culori(caldă, neutră, rece)	Aluminiu	Auriu mat	DA	DA	DA	-		
	27OG0011	1200x600x25									
FORTUNA	27OG0013	Ovală 500x700x25		Aluminiu	Auriu mat	DA	DA	DA	-		

Caracteristici:	1. Grosime oglindă:	5 mm	8. Posibilitatea de agățare pe două direcții, pentru oglinzile ovale și dreptunghiulare.		10. Pentru jocul de lumini utilizați telecomanda.
	2. Tip LED - 2835:	120 LED-uri per m	9. Intensitatea luminoasă se alege prin apăsarea întrerupătorului TOUCH.		
	3. Durată de viață:	50000 h			
	4. Tensiune:	110-240V			
	5. Frecvență:	50-60 Hz			
	6. Grad de protecție:	IP44			
	7. Putere:	max. 15 W			

Seria INFINITY



Seria ATLANTIS



Seria CRONOS



Seria FORTUNA





Apreciem alegerea oglinzilor, paravanelor, cădițelor de duș și a căzilor. Vă dorim o experiență cât mai plăcută prin utilizarea produselor și serviciile noastre!

IMPORTANT!


Verificați înainte de instalare dacă ambalajul prezintă eventuale deteriorări posibile în timpul transportului și dacă conținutul este complet.

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de montaj, înainte de a instala oglinda, pentru vă asigura o utilizare sigură și corectă, precum și evitarea oricărei accidentări a instalatorului sau a persoanei ce utilizează oglinda.

Nerespectarea instrucțiunilor de montaj, poate duce la anularea garanției.



A se ține seama de:

1. Oglinda se așează pe o suprafața moale(pătură sau prosop pliat). Nu se așează pe o suprafața dură(ex. direct pe plăcile de faianță).
2. Nu agățați oglinda de mobilier și nici de tavan.
3. Asigurați-vă că peretele pe care se dorește atârănarea oglinzii este suficient de rezistent.
4. Folosirea timp îndelungt a lămpii cu bandă LED, poate face ca oglinda să devină foarte fierbinte. Evitați să păstrați lângă oglindă substanțe inflamabile.
5. Banda LED încorporată, are o grilă de aerisire. Oglinzile nu se încastrează.
6. Interzisă utilizarea oglinzilor în locuri cu temperaturi ridicate și umiditate excesivă.
7. Când se face montajul, a se avea grijă în special la marginile și colțurile oglinzii.
8. Oglinzile cu dimensiuni mari, au greutate mare. Se recomandă să se monteze oglinda cu atenție și să solicitați ajutorul unei alte persoane.
9. Conectarea la rețeaua electrică de 220-240 V, trebuie efectuată de un electrician sau de o persoană autorizată.
10. În cazul în care suportii de agățare sunt livrați separat, se recomandă montarea acestora pe o suprafață curată și degresată de pe spatele oglinzii. Nu se montează pe zona caldă.
11. Aveți grijă să nu se deterioreze suprafața oglinzii și suprafața posterioară în timpul procesului de montaj.



Pregătirea pentru montaj:


- ❖ Deschideți pachetul și scoateți oglinda. Nu uitați să asezați oglinda pe o suprafață moale (pătură sau prosop pliat) ..
- ❖ Verificați dacă toate componentele sunt incluse în pachet. În situația în care lipsește un articol sau dacă se observă că oglinda a fost deteriorată în timpul transportului, vă rugăm să ne contactați!
- ❖ Scoateți elementele de protecție la sfârșitul montajului. Aceste elemente trebuie păstrate pe tot parcursul procesului de montaj până la agățarea pe perete.
- ❖ Dacă se dorește agățarea pe un perete din gips-carton, trebuie să utilizați dibluri de perete, special pentru acest tip de perete (molii, șuruburi) și nu cele incluse în set.




Atenționare:
Asigurați-vă că în locurile marcate pentru a găuri, **NU** există cabluri electrice sau conducte de apă.




3



4




5



6

Atenționare:
Conectați oglinda la rețeaua electrică, vezi pagina următoare.





Conectarea la rețeaua electrică:

- ❖ Conectarea la rețeaua electrică se face prin intermediul unui întrerupător diferențial (siguranță) cu sensibilitate de 25 -30 mA.
- ❖ În cazul neutilizării ștecherului (acesta fiind tăiat), utilizați cleme de tip "WAGO" pentru a realiza conexiunea la rețeaua electrică. Asigurați-vă că alimentarea este oprită. Se recomandă dezactivarea întrerupătorului diferențial (siguranță).



Conectarea la rețeaua electrică de 220-240 V, trebuie efectuată de un electrician sau de o persoană autorizată.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- ❖ Este necesară curățarea oglinzii cât mai des posibil. Pentru a preveni depunerile de calcar, utilizați o cârpă moale sau piele de căprioară pentru a șterge picăturile sau stropi de apă. Reziduurile lăsate de produsele de îngrijire (săpun lichid, șampon, gel de duș) pot provoca, de asemenea, acumularea de substanțe. Utilizați apă pentru a clăti reziduurile.
- ❖ **Nu permiteți formarea depunerilor de calcar, în special în zonele cu apă dură.**
- ❖ **Dacă se formează o depunere de calcar, un amestec de 50:50 oțet și apă vă va ajuta să curățați depunerea, dar asigurați-vă că tot oțetul este clătit complet.**
- ❖ Pentru curățarea obișnuită utilizați soluții special create pentru suprafețele de sticlă și oglindă.
- ❖ **Nu utilizați bureți abrazivi, produse de curățat abrazive și chimice (ex. soluții amoniacale, cu clor, vitriol, acetonă și/sau diluanți). Aceste produse pot avaria oglinda și aspectul acesteia.**
- ❖ **Recomandăm utilizarea produselor de curățare cu un nivel al PH-ului cuprins între 4 și 8.**
- ❖ Amintiți-vă că de fiecare dată când curățați oglinda, deconectați-o înainte de la rețeaua electrică și așteptați 45 de minute pentru ca oglinda să se răcească.

UTILIZARE

- ❖ Oglinda trebuie utilizată numai pentru scopul pentru care a fost produsă.
- ❖ Nu păstrați oglinda într-un loc cu umezeală excesivă.
- ❖ Oglinzile cu iluminare de fundal (din spate) nu se încastrează în perete.

Nu modificați sau înlocuiți elementele sistemului de iluminare de pe spatele oglinzii. Toate reparațiile, înlocuirile de piese sau modificări se vor efectua de către service-ul producătorului sau de către un service autorizat de producător.



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Nr. din
Cod:
Modelul/setul:
Produsul/produsele:
.....
.....
Termen de garanție:
Data vânzării:
Factura nr.: data
Nume cumpărător:
.....
Adresa:
.....
Telefon:

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Produsele firmei noastre sunt conforme cu standardele de calitate în vigoare: S.F.D.P.6.02, S.R. E.N. 14428+A1:2018, S.R. E.N. 12150-1+A1:2019, S.R. E.N. 12150-2:2004, conform Legii 245/2004 actualizată 2012 și în conformitate cu Reg.(UE) nr. 305/2011.

IMPORTANT!

S-au predat instrucțiunile de manipulare, depozitare, montaj-instalare, utilizare și întreținere, precum și toate accesoriile.

S-a prezentat modul de folosire și s-a preluat produsul în perfectă stare de funcționare.

S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de Garanție.

ATENȚIE!

Acestul produs nu l se poate atribui o altă destinație, decât cea pentru care a fost proiectat și fabricat. Punerea în funcțiune neautorizată, exonerează fabricantul de orice răspundere pentru accidente de natură electrică.

Acest certificat trebuie păstrat pe toată perioada garanției, fiind necesară prezentarea acestuia pentru ca garanția să fie validă.

Semnătura și stampila
VÂNZĂTORULUI

Semnătura
CUMPĂRĂTORULUI

CONDIȚII DE GARANȚIE

Drepturile consumatorului sunt conform prevederilor OG 21/1992-actualizată 2016, HG 457/2003-actualizată 2009 și Legii 449/2003

1. În cazul solicitărilor de reparații în garanție, cumpărătorul este obligat să prezinte Certificatul de Garanție completat corect împreună cu factura originală de achiziționare a produsului.
 2. Perioada de garanție este de:
 - 3 ani pentru profilele din aluminiu și accesoriile incintelor (paravane, cabine, panouri) de duș (role, balamale, mânere, chedere de etanșare, chedere magnetice) clemelor de prindere a ecranelor de birou;
 - 2 ani pentru panourile și uşile din sticlă, inclusiv pentru tratamentul NANOGLASS aplicat panourilor și uşilor din sticlă;
 - 2 ani pentru oglinzile iluminate cu LED, ecranele de birou din sticlă;Perioada de garanție acordată de producător pentru produsele menționate în factura/chitanța de cumpărare, decurge de la data achiziționării conform chitanței/facturii fiscale. Pentru uz profesional/public perioada de garanție se reduce la jumătate. Dacă un produs este încredințat de primul cumpărător altui utilizator, data de referință pentru garanție rămâne cea de la primul beneficiar.
 3. Garanția nu se extinde asupra panourilor și uşilor din sticlă, ecranele de birou, accesoriilor deteriorate ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de manipulare, depozitare, montaj- instalare, utilizare și întreținere sau a produselor/componentelor ce prezintă zgârieturi, spărături, înțepături provocate ulterior vânzării. Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat produsul și până la data repunerii acestuia în stare de funcționare.
 4. După expirarea perioadei de garanție, cumpărătorul poate beneficia contra cost de service post-garanție, pe bază de contract.
 5. Pe durata termenului de garanție, centrele de service specializate și autorizate de o autoritate națională sau de către producător, repară sau înlocuiesc gratuit, componentele ce vor fi dovedite ca având defect de fabricație. Produsele ce nu pot fi reparate în cadrul termenului de garanție, se înlocuiesc de către producător pe baza aprobării emise de Centrul de Service.
 6. Deteriorările de genul modificări ale formei, modificări ale suprafețelor, zgârieturi, spărături, înțepături sau rupturi ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în momentul achiziționării, nu intră în garanție.
 7. Lipsa accesoriilor, necomunicată vânzătorului în momentul achiziționării, nu constituie obiectul garanției.
 8. Prestatorii de service au obligația să efectueze operațiuni de service asupra produsului reclamat aflat în termenul de garanție în maxim 15 zile calendaristice de la data înregistrării reclamației consumatorului.
- Garanția asigură aducerea produselor la conformitate, fără plată, prin repararea sau înlocuirea sau reducerea corespunzătoare a prețului ori rezilierea contractului privind aceste produse. Se poate solicita către BELFORM Prod S.r.l., ca măsură reparatorie în primul rând repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, cu excepția în care această solicitare este imposibilă sau disproporționată.

PIERDEREA GARANȚIEI

Garanția se pierde la îndeplinirea oricărei din condițiile de mai jos:

1. Neprezentarea la solicitarea reparației a chitanței/facturii originale de cumpărare a produsului însoțite de prezentul Certificat de Garanție având toate rubricile completate.
2. Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de manipulare, depozitare, montaj-instalare, utilizare și întreținere precizate în prospectele și instrucțiunile ce însoțesc produsul la livrare, de care cumpărătorul a luat la cunoștință.



belform

3. Constatarea că defectul reclamat se datorează utilizării produsului în afara prescripțiilor de manipulare, depozitare, montaj-instalare, utilizare și întreținere.
4. Încredințarea produsului spre a fi reparat unor persoane neautorizate legal.
5. Utilizarea produsului în alt regim decât cel recomandat de producător.
6. Modificarea produsului fără acordul producătorului (găurire, tăiere, modificări mecanice, modificări ale instalației hidraulice și/sau electrice).
7. Păstrarea sau utilizarea în condiții impropii, expunerea la acțiunea substanțelor chimice, corozive, etc., expunerea la intemperii sau la acțiuni mecanice distructive ce pot deteriora produsul (zgârieturi, spărături, înțepături sau rupturi ale elementelor demontabile sau nedemontabile).
8. La utilizarea accesoriilor (role, balamale, mânere, chedere de etanșare, chedere magnetice), altele decât cele recomandate de BELFORM Prod S.r.l..

IMPORTANT

Reparațiile efectuate de persoane/firme neautorizate legal, pot produce defecțiuni iremediabile și conduc în mod automat la pierderea garanției.

Garanția este valabilă doar în cazul în care instalarea este realizată cu respectarea instrucțiunilor producătorului. Nu sunt admise modificări în raport cu starea tehnică de livrare, nici asupra componentei și nici asupra componentelor.

În plus, dacă nu se asigură accesul la componente pentru operațiuni de întreținere, expertizare și/sau eventual înlocuire, producătorul și prestatorul de service este exonerat de responsabilitatea de a repune în stare normală de funcționare produsul/echipamentul și sarcinile cad în responsabilitatea cumpărătorului.

BELFORM PROD S.R.L.

Șos. Vitan Bârzești, Nr. 11A, Sector 4, București

Tel./Fax: +40 21 725 1550

e-mail: office@belform.ro; reclamatii@belform.ro

www.belform.ro